



# ДВЕРНАЯ ФУРНИТУРА

**COLLECTION SIMPLE LIVING** 



#### Дверная фурнитура PUNTO — это сочетание стильного дизайна, современных тенденций и доступности для широкого круга покупателей!

Ассортимент продукции PUNTO моден, современен и постоянно обновляется. Подойдет как для классических дверей, так и для современных в стиле хай-тек. Представлен более чем в десяти актуальных и популярных цветах.

Качественное стойкое гальваническое покрытие выполняет не только декоративную функцию, но и защищает от внешнего воздействия, истирания и коррозии. Это позволяет сохранить привлекательный вид изделия в течение всего периода эксплуатации.

Продукция PUNTO соответствует высоким стандартам качества. Произведена на современном оборудовании с использованием инновационных материалов, делающих ее доступной по цене. Контроль качества на всех этапах производства и высокий ресурс обеспечивают безукоризненную работу изделий.

Красивая и практичная фурнитура подчеркнет индивидуальность дизайна вашего интерьера.

PUNTO выбирают те, кто ценит достойное качество за разумные деньги.



Гарантия на всю продукцию бренда PUNTO — 1 год со дня покупки изделия.


### **ДВЕРНЫЕ РУЧКИ PUNTO**



Дверные ручки PUNTO — это оригинальный дизайн, многообразие стилей и богатая цветовая гамма.


- Дверные ручки производятся из современного материала алюминия
- Основание выполнено из сплава ZAMAK (цинк, алюминий, медь и магний)
- Гальваническое покрытие прошло тест на устойчивость к коррозии в соляном тумане — более 72 часов
- Высокий ресурс открывания и закрывания: не менее 150 000 циклов

## **ДВЕРНЫЕ РУЧКИ СЕРИИ OL**












VESTA QR GR/CP-23 графит/хром

































#### GALAXY QR SN/CP-3 мат. никель/хром
















SN/WH-19



BK6 QR SN/CP-3 мат. никель/хром







ET QR GR/CP-23 графит/хром





















CFB-18















CF-17























PELICAN TL CF-17 кофе







## ARDEA TL SG/GP-4 мат. золото/золото









## BASIS TL SN/CP-3 мат. никель/хром



















ONDA SN/CP-3 мат. никель/хром







CF-17

CF-17

SN/CP-3

SALSA TL CFB-18 кофе глянец







FLOR TL CF-17







## ARFA TL SN/CP-3 мат. никель/хром







#### ATLAS TL ABG-6 зеленая бронза









CFB-18











**REX TL SN/CP-3** мат. никель/хром







#### **BK6 TL CFB-18** кофе глянец







#### ET TL CFB-18 кофе глянец













SN/CP-3

зеленая бронза















SN/CP-3



**VENTO ML CF-17** 







BK6 ML CF-17 кофе





ET ML CF-17

















### ДВЕРНЫЕ ЗАЩЕЛКИ



### новинки

Дверные защелки и задвижки PUNTO соответствуют высшему 4 классу надежности — 250 000 циклов открывания/закрывания.

Корпус изготовлен из высокопрочной стали. Лицевые элементы имеют надежное гальваническое покрытие.

Комплектация: ответная планка, декоративная заглушка и крепежная фурнитура в цвет изделия.

#### Цветовые решения:









графит










Задвижка врезная DB-45 CP модх






## Защелка врезная L45-8 GR

графит






## Защелка врезная L72-50 CFB

кофе глянец









### **ДВЕРНЫЕ РУЧКИ-ЗАЩЕЛКИ (KNOB)**

Ресурс работы ручек-защелок более 150 000 циклов открывания/закрывания, что гарантирует безотказную работу двери не менее 10 лет.

- Гальваническое пятислойное покрытие прошло тест на устойчивость к коррозии в соляном тумане — более 72 часов
- Регулируемый бэксет защелки 60/70 мм
- Подходят для установки на двери толщиной 35-45 мм
- Упаковка: картон

#### МОДИФИКАЦИИ






### 6072 AB-Р зеленая бронза








#### 6020 SN-E мат. никель








## 6030 MAB-B мат. бронза








## ДВЕРНЫЕ РУЧКИ-ЗАЩЕЛКИ (KNOB)



### новинки

Новые модели нобов PUNTO разработаны собственным конструкторским бюро, обладают уникальным дизайном и широкой цветовой гаммой. Благодаря оригинальной симметричной форме просты в установке: для монтажа на правую или левую дверь их достаточно просто перевернуть.



### **ДВЕРНЫЕ УПОРЫ**

#### НАПОЛЬНЫЕ УПОРЫ

#### DS PF-26 CFB-18









**DS PF-40 SN-3** 









#### НАСТЕННЫЕ УПОРЫ

**DS PW-80 GP-5** 

золото







### **DS PW-75 CP-8**

хром







Напольные и настенные дверные упоры PUNTO — это отличное решение для защиты стен и дверей от повреждений. Установив упор в цвет остальной дверной фурнитуры, вы создадите гармоничный и законченный вид интерьера.

- Материал изготовления: ZAMAK
- Гальваническое покрытие прошло тест на устойчивость к коррозии в соляном тумане — более 72 часов
- Крепежная фурнитура в комплекте
- Надежная система фиксации отбойника
- Резиновый элемент не пачкает дверь
- Упаковка: подвес

## ДВЕРНЫЕ ПЕТЛИ



#### УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПЕТЛИ СЕРИИ 4В







#### СЪЕМНЫЕ ПЕТЛИ СЕРИИ 113







- Материал: сталь
- Толщина петли 2,5 мм
- Втулка-подшипник
- Стальной стержень
- Саморезы в цвет петли
- Упаковка: картон (2 шт.), подвес (1 шт.)

Макс. нагрузка	113	4B
2 петли	30 кг	40 кг
3 петли	45 кг	60 кг

#### УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПЕТЛИ 200-2В БЕЗ ВРЕЗКИ 200-2B 100

200-2B 75



















- Материал: сталь
- Толщина петли 2,5 мм
- Втулка-подшипник
- Стальной стержень
- Саморезы в цвет петли
- Упаковка: картон (2 шт.), подвес (1 шт.)


Макс. нагрузка	75	100	125
2 петли	20 кг	30 кг	35 кг
3 петли	30 кг	40 кг	45 кг

## ДЕКОРАТИВНЫЕ НАКЛАДКИ

## ДЕКОРАТИВНЫЕ НАКЛАДКИ ESC021/031-SS



### ■ ДЕКОРАТИВНЫЕ НАКЛАДКИ ESC081/083-SS



Материал: нержавеющая сталь

Лицевая поверхность покрыта защитной транспортировочной пленкой Декоративные накладки представлены в двух вариантах:

- Люкс комплектация: толщина стали 0,8 мм, в комплекте саморезы 2,9х16 мм.
  Упакованы парами: ESC021-SS, ESC031-SS, ESC081-SS, ESC083-SS.
- Техническая комплектация: толщина стали 0,5 мм. Поставляются поштучно, без саморезов.

## ДЕКОРАТИВНЫЕ НАКЛАДКИ



## ДЕКОРАТИВНЫЕ НАКЛАДКИ СЕРИИ Z5513




## **ДВЕРНЫЕ ГЛАЗКИ СЕРИИ DVP**

DVP1/NEW, 16/160/35x60








## DVP3/NEW, 16/160/50x90





- Материал корпуса: пластик
- Оптика: пластик
- Угол обзора: 160°
- Диаметр: 17 мм
- Шторка в комплекте
- Гальваническое покрытие
- Упаковка: картон

### ЦИЛИНДРОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ

#### A200 SN 5 KA.

мат. никель



### A202 PB 5 кл.

Tially be






- Тип ключа: «перфорированный»
- Материал ключа: латунь с пластиковой головкой
- Материал цилиндра: алюминий
- Материал ротора: латунь
- Количество пинов: 7
- Секретность: более 15 000 комбинаций
- Работоспособность: более 100 000 циклов открывания/закрывания
- 2-й класс безопасности
- Цветовые решения: PB, SN

- Варианты исполнения:
  ключ-ключ A200
  ключ-вертушка A202
- Размеры: 60, 70, 75, 80, 90, 100, 110, 120
- Комплектация: цилиндровый механизм 5 латунных ключей крепежный винт 60 мм
- Упаковка: картон

### Z400 CP 5 KA.


хром





### Z402 PB 5 KA.







- Тип ключа: «перфорированный»
- Материал ключа: латунь с ударопрочным
- Материал ротора: латунь
- Материал цилиндра: ZAMAK (сплав цинка, алюминия, магния и меди)
- Количество пинов: 7
- Секретность: более 15 000 комбинаций
- Работоспособность: более 200 000 циклов открывания/закрывания
- 2-й класс безопасности

- Цветовые решения: РВ, СР
- Варианты исполнения: ключ-ключ Z400
- ключ-вертушка Z402 • Размеры: 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120
- Комплектация: цилиндровый механизм 5 латунных ключей крепёжный винт 70 мм
- Упаковка: картон

## ДВЕРНЫЕ ДОВОДЧИКИ

### НОВИНКИ

- Ресурс не менее 200 000 циклов открывания/закрывания
- Механизм двойной пружины для SD-2040 и SD-2050
- Температурный режим -30/+40°C
- Широкий угол открытия двери до 160°
- Регулировка скорости закрывания
- Регулировка скорости «доводки/дохлопа»
- Два вида крепежа в цвет изделия в комплекте










## SD-2020 BR 25-45 KF

коричневый



## SD-2040 WH 55-80 KF




алюминий



## SD-2050 BR 75-95 кг

коричневый







Модель доводчика	Габаритные размеры доводчика				дчика	Характеристики двери		
	A	В	С	D	E	Macca	Ширина	Высота
SD-2020	143	37	132	19	56	25-45 кг	600-800 мм	2000 мм
SD-2030	178	42	162	19	62	40-55 кг	600-900 мм	2000 мм
SD-2040	178	42	162	19	62	55-80 кг	800-950 мм	2000 мм
SD-2050	205	44	188	19	68	75-95 кг	900-1100 мм	2000 мм

